

Verslag Excursie Zuidlaardermeergebied.

Zaterdag 16 september 2023

Gerrit had netjes de te bezoeken observatiedoelen geprint en uitgedeeld aan de chauffeurs. Rond 07.30 u. vertrokken we met 3 auto's, (9 deelnemers) onder uitstekende weerscondities naar de kop van Drenthe. Onderweg hier en daar wel wat grondmist maar op de 1e locatie aangekomen was dat al opgelost.

Vóór het vogelen dienden eerst de magen gevuld te worden. Met een lege maag kan je niet vogelen.



Tusschenwater, hier werd begonnen met het optische geweld op de vele soorten vogels los te laten, deze te determineren en voor het nageslacht (in verslag) vast te leggen. Tusschenwater is een waterwingebied dat in samenwerking met diverse partijen is gepromoveerd tot retentiegebied en ecologisch park. Opgeleverd in 2019 en dus redelijk nieuw. Maar veel soorten vogels hebben dit nieuwe natuurgebied al snel ontdekt. Hier hebben we deze dag ook de meeste soorten gespot o.a.; Grote zilverreiger, Bruine kiekendief, Koereiger, Dodaars, Lepelaar, Slobeend, IJsvogel, Kleine strandloper, Bonte strandloper, Smient, Watersnip, Zanglijster en Putter.



De 2e locatie was de Oostpolder, Meester Koolweg.


Hier een wandeling naar de uitkijktoren vanwaar je een mooi overzicht hebt over het gebied. We stelden vast dat het hier toch wel vrij droog was en de vogels op grote afstand bleven. Toch hebben we onze lijst nog wel kunnen aanvullen met mooie soorten o.a.; Ooievaar, Grote bonte specht, Torenvalk, Rietgors, Baardmannetje, Canadese gans, Graspieper en nog een Tjiftjaf.



De 3e locatie was eveneens in de Oostpolder aan de Osdijk.

En ook hier, hoewel wat minder, de lijst kunnen aanvullen met Roodborsttapuit, Kemphaan, Grutto, Wintertaling en Bontbekplevier. Ik probeerde nog een Ruigpootbuizerd maar die werd afgedaan als een gewone Buizerd.

Ik herinner me nog van vroeger toen ik meekreeg dat als je een biddende Buizerd zag, dan was dat een Ruigpoot. Daar zijn we later van op teruggekomen want dat klopte niet. (Maar het schijnt toch dat de Ruigpoot wel vaker bidt dan de gewone!) Toen moest-ie minstens een witte staartbasis hebben maar dat klopt dus ook weer niet. Hij moet minstens een witte staartbasis hebben én een donkere eindband en voor 100% zekerheid bevederde poten. De afstand was te groot om dat te kunnen vaststellen.



De 4e locatie was de Onnerpolder.

Ook hier kun je het gebied mooi overzien op het dak van het gemaal aan het einde van de Zuider Hooidijk. In deze polder, nu waterberging, was het eveneens behoorlijk opgedroogd. Alles zat ver weg en zonder telescoop hadden we veel minder kunnen noteren. Tapuit, Kluut, Havik en Slechtvalk waren hier de aanvullingen.



Inmiddels is het 14.30 u. en in de zon nogal behoorlijk warm geworden. Na overleg besloten we hier de excursie te beëindigen. De andere nog te bezoeken gebieden zouden nu toch niet zoveel meer kunnen toevoegen.

Terug over de Zuider Hooidijk naar Onnen, werd de wens van Han vervuld; we en konden we op de valreep nog een Zeearend, wel nog niet helemaal droog achter de oren, maar toch, minutenlang heel mooi bekijken! Altijd weer indrukwekkend zo'n vliegende deur.

Vroeger deed men hem eigenlijk te kort met de bijnaam "vliegende deur". Het bouwbesluit was toen nog een deurmaathoogte van 201,5 cm. Daarna werd het 211,5 cm. en met de tegenwoordige deurmaathoogte van 230 cm. wordt pas recht gedaan aan zijn afmetingen.

Een mooie afsluiting van een excursie die in het voorjaar nog wel eens veel mooier zou kunnen worden met de aanwezigheid van de vele weidevogels, waar het gebied zich uitstekend voor leent!

Deze dag een totaalscore van 67 soorten.

Verslag: Johan Niphuis.

Lijst van waargenomen totaal 67 soorten.

Grote Zilverreiger	Blauwe reiger	Ooievaar
Bruine Kiekendief	wilde Eend	Koereiger
Meerkoet	Aalscholver	Knobbelzwaan
Dodaars	Krakeend	Slobeend
Kievit	Lepelaar	Kuifeend
Buizers	Grauwe gans	Witte Kwikstaart
Nijlgans	Kokmeeuw	Holenduif
IJsvogel	Zilvermeeuw	Kleine strandloper
Bonte Strandloper	Smient	Grote bonte Specht
Graspieper	Zanglijster	Putter
Kleine Mantelmeeuw	Ekster	Kauw
Zwarte Kraai	Torenavalk	Baardmannetje
Rietgors	Fuut	Boerenwaluw
Winterkoning	Canadese Gans	Tjiftjaf
Roodborsttapuit	Kemphaan	Grutto
Watersnip	Wintertaling	Houtduif
Merel	Bontbekplevier	Gaai
Waterhoen	Tapuit	Kluut
Havik	Slechtvalk	Zeearend
Rietzanger	Koolmees	Waterral
Sijs	Veldleeuwerik	Roek
Tafeleend	Grote gele kwikstaart	Goudplevier
Gele Kwikstaart		